

NOVA LIGHTING

Commercial Lighting Solutions

Commercial Lighting Product Catalogue

COMMERCIAL & PROJECT LIGHTING SUPPLIER FROM CHINA



SCAN WHATSAPP
+86 19512288796

Company Profile

NOVA LIGHTING

Nova Lighting is a China-based supplier of commercial and project lighting products.



SCAN WHATSAPP

+86 19512288796

Main Products

LED Downlight Spotlight Track Light
Linear Light LED Strip Light
Panel Light Outdoor Lighting

Service Advantages

- Flexible MOQ
- Fast Quotation
- DDP Shipping Available
- OEM & ODM Support

AC Magnetic Track Light System (100V-265V) 高压磁吸系列





磁吸格栅灯 Magnetic Grille Light

光源 Lamp: **OSRAM**

透镜 Lens: **GR** OPTICS

显指 CRI: Ra≥90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
XYZ2509S	9W	L220*W25*H41mm
XYZ2518S	18W	L312*W25*H41mm
XYZ2524S	24W	L410*W25*H41mm

光束角 Beam Angle



磁吸泛光灯 Magnetic Flood Light

光源 Lamp: **OSRAM**

透镜 Lens: **GR** OPTICS

显指 CRI: Ra≥90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
XYZ2509F	9W	L220*W25*H41mm
XYZ2518F	18W	L410*W25*H41mm
XYZ2527F	27W	L600*W25*H41mm

光束角 Beam Angle



磁吸折叠格栅灯 Magnetic Folding Grille Light

光源 Lamp: **OSRAM**

透镜 Lens: **GR** OPTICS

显指 CRI: Ra≥90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
XYZ2509Z	9W	L220*W25*H150mm
XYZ2516Z	18W	L410*W25*H150mm

光束角 Beam Angle



磁吸折叠格栅灯 Magnetic Folding Grille Light

光源 Lamp: **OSRAM**

透镜 Lens: **GR** OPTICS

显指 CRI: Ra≥90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)
3000K/4000K/6000K

产品型号 Product Model	功率 Power	产品尺寸 Product Size
XYZ2509Z	9W	L217*W25*H130mm

光束角 Beam Angle



涂鸦系统选配 Tuya System Option

- ☐ 蓝牙
Bluetooth
- ☐ 2.4G智能
2.4G Smart
- ☐ 紫蜂
Zigbee
- ☐ 蓝牙+MESH双模
Bluetooth+MESH

材质 Material

- ☐ 铝材+塑料
- ☐ Aluminum+PC Cover

颜色 Color

- ☐ 黑色 Black
- ☐ 白色 White
- ☐ 金色 Gold
- ☐ 银色 Silver



磁吸吊线灯 Magnetic Pendant Light

光源 Lamp: **BRIDGELUX**

透镜 Lens: **GR OPTICS**
高显指 高光效

显指 CRI: Ra≥90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)
3000K/4000K/6000K

产品型号	功率	产品尺寸
Product Model	Power	Product Size
XYZ2510DX	10W	Ø40*L300mm

光束角 Beam Angle



磁吸轨道灯 Magnetic Track Light

光源 Lamp: **BRIDGELUX**

透镜 Lens: **GR OPTICS**
高显指 高光效

显指 CRI: Ra≥90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)
3000K/4000K/6000K

产品型号	功率	产品尺寸
Product Model	Power	Product Size
XYZ2507DG	7W	Ø40*L90mm

光束角 Beam Angle



双头磁吸轨道灯 Double Heads Magnetic Track Light

光源 Lamp: **BRIDGELUX**

透镜 Lens: **GR OPTICS**
高显指 高光效

显指 CRI: Ra≥90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)
3000K/4000K/6000K

产品型号	功率	产品尺寸
Product Model	Power	Product Size
XYZ2507DG-2	2X9W	Ø50*L100mm

光束角 Beam Angle



调焦轨道灯 Zoomable Magnetic Track Light

光源 Lamp: **BRIDGELUX**

透镜 Lens: **GR OPTICS**
高显指 高光效

显指 CRI: Ra≥90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)
3000K/4000K/6000K

产品型号	功率	产品尺寸
Product Model	Power	Product Size
YZ2510DG1	10W	Ø48*L105mm
YZ2520DG1	20W	Ø58*L152mm
YZ2530DG1	30W	Ø68*L157mm

光束角 Beam Angle



涂鸦系统选配 Tuya System Option

- ☐ 蓝牙
Bluetooth
- ☐ 2.4G智能
2.4G Smart
- ☐ 紫蜂
Zigbee
- ☐ 蓝牙+MESH双模
Bluetooth+MESH

材质 Material

铝材+塑料 Aluminum+PC Cover

颜色 Color

黑色 Black 白色 White
金色 Gold 银色 Silver



磁吸转角泛光灯 Magnetic Flood Light

光源 Lamp: **OSRAM**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: Ra > 90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)
3000K/4000K/6000K

产品型号	功率	产品尺寸
Product Model	Power	Product Size
XYZ2518ZF	18W	L312*L312*W25*H40mm

光束角 Beam Angle



磁吸切片灯 Magnetic Slicing Light

光源 Lamp: **BRIDGELUX**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: Ra > 90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)
3000K/4000K/6000K

产品型号	功率	产品尺寸
Product Model	Power	Product Size
YZ-FG-4410	10W	W44*L153mm
YZ-FG-8530	30W	W85*L255mm

光束角 Beam Angle



磁吸吊线灯 Magnetic Pendant Light

光源 Lamp: **BRIDGELUX**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: Ra > 90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: Smart (3CCT + DIM)
3000K/4000K/6000K

产品型号	功率	产品尺寸
Product Model	Power	Product Size
XYZ2507DX2	7W	W85*L85mm
XYZ2507DX3	7W	W100*L100mm

光束角 Beam Angle



磁吸补光灯 Magnetic Fill Light

光源 Lamp: **OSRAM**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: Ra > 90

电压 Voltage: 100V-265V

Feature: 3CCT(3000K/4000K/6000K)

产品型号	功率	产品尺寸
Product Model	Power	Product Size
XYZ2507BS/09BS	6W/9W	W70*L150mm
XYZ2507BF/10BF	7W/10W	W70*L150mm

光束角 Beam Angle



涂鸦系统选配 Tuya System Option

- ☐ 蓝牙
Bluetooth
- ☐ 2.4G智能
2.4G Smart
- ☐ 紫蜂
Zigbee
- ☐ 蓝牙+MESH双模
Bluetooth+MESH

材质 Material

铝材+塑料 Aluminum+PC Cover

颜色 Color


黑色 Black
金色 Gold
白色 White
银色 Silver



高压二线明装磁吸轨道条
Magnetic 2 Wire Surface-Mounted Track Rail

型号 Model No: XYZ-25GD
产品尺寸 Product Size
Length:
1000mm/1500mm
2000mm/3000mm


Width X Height:
25 X 52mm



高压二线暗装磁吸轨道条
Magnetic 2 Wire Emdbedded Track Rail

型号 Model No: XYZ-25-A
产品尺寸 Product Size
Length:
1000mm/1500mm
2000mm/3000mm


Width X Height:
65 X 52mm



高压二线暗装磁吸轨道条
Magnetic 2 Wire Emdbedded Track Rail

型号 Model No: XYZ-25-P
产品尺寸 Product Size
Length:
1000mm/1500mm
2000mm/3000mm

Width X Height:
65 X 52mm



涂鸦系统选配
Tuya System Option

- ☐ 蓝牙 Bluetooth
☐ 2.4G智能 2.4G Smart
☐ 紫蜂 Zigbee

- ☐ 蓝牙+MESH双模 Bluetooth+MESH

材质
Material

- 铝材+塑料 Aluminum+PC Cover

颜色
Color


- 黑色 Black
金色 Gold
白色 White
银色 Silver



轨道取电接头 Power Header
型号Model No: XYZ25-X



T型轨道直接头 T Connector
型号Model No: XYZ25-T



90°水平轨道接头 Corner L Cover
型号Model No: XYZ25-L



90°垂直暗装轨道接头 Wall Embedded L Cover
型号Model No: XYZ25-L




X型暗装轨道接头 Embedded X Cover
型号Model No: XYZ25-X



I型轨道直接头 I Connector
型号Model No: XYZ25-I



X型轨道直接头 X Connector
型号Model No: XYZ25-X



T型轨道接头 T Cover
型号Model No: XYZ25-T



90°水平暗装轨道接头 Wall Embedded L Cover
型号Model No: XYZ25-L



暗装预埋连接件 Embedded Part
型号Model No: XYZ25-M



L型轨道直接头 L Connector
型号Model No: XYZ25-L



90°垂直轨道接头 Wall L Cover
型号Model No: XYZ25-L



X型轨道接头 X Cover
型号Model No: XYZ25-X



T型暗装轨道接头 Embedded T Cover
型号Model No: XYZ25-T



L型轨道接头 L Cover
型号Model No: XYZ25-LA

DC Magnetic Track Light System (48V) 低压磁吸系列





磁吸格栅灯 Magnetic Grille Light

光源 Lamp: **OSRAM** 

透镜 Lens: **GR OPTICS** 

显指 CRI: $R_a \geq 90$

电压 Voltage: 48V

Feature: Smart (3CCT + DIM)
3000K/4000K/6000K

产品型号	功率	产品尺寸
Product Model	Power	Product Size
S20-06S	6W	L110*W22*H25mm
S20-12S	12W	L220*W22*H25mm
S20-18S	18W	L330*W22*H25mm

光束角 Beam Angle



磁吸泛光灯 Magnetic Flood Light

光源 Lamp: **OSRAM** 

透镜 Lens: **GR OPTICS** 

显指 CRI: $R_a \geq 90$

电压 Voltage: 48V

Feature: Smart (3CCT + DIM)
3000K/4000K/6000K

产品型号	功率	产品尺寸
Product Model	Power	Product Size
S20-10F	10W	L300*W22*H25mm
S20-20F	20W	L600*W22*H25mm
S20-30F	30W	L900*W22*H25mm

光束角 Beam Angle



磁吸折叠格栅灯 Magnetic Folding Grille Light

光源 Lamp: **OSRAM** 

透镜 Lens: **GR OPTICS** 

显指 CRI: $R_a \geq 90$

电压 Voltage: 48V

Feature: Smart (3CCT + DIM)
3000K/4000K/6000K

产品型号	功率	产品尺寸
Product Model	Power	Product Size
S20-06Z	6W	L110*W22*H107mm
S20-12Z	12W	L220*W22*H107mm
S20-18Z	18W	L328*W22*H107mm

光束角 Beam Angle



磁吸导轨灯 Magnetic Track Light

光源 Lamp: **BRIDGELUX** 

透镜 Lens: **GR OPTICS** 

显指 CRI: $R_a \geq 90$

电压 Voltage: 48V

Feature: Smart (3CCT + DIM)
3000K/4000K/6000K

产品型号	功率	产品尺寸
Product Model	Power	Product Size
S20-12DG	12W	Ø48*L118mm
S20-20DG	20W	Ø65*L145mm
S20-30DG	30W	Ø68*L155mm

光束角 Beam Angle



涂鸦系统选配
Tuya System Option

- ☐ 蓝牙
Bluetooth
- ☐ 2.4G智能
2.4G Smart
- ☐ 紫蜂
Zigbee
- ☐ 蓝牙+MESH双模
Bluetooth+MESH

材质
Material

铝材+塑料 Aluminum+PC Cover

颜色
Color

黑色 Black 白色 White
金色 Gold 银色 Silver



磁吸吊线灯 Magnetic Pendant Light

光源 Lamp: **BRIDGELUX**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: $Ra \geq 90$

电压 Voltage: 48V

Feature: Smart (3CCT + DIM)
3000K/4000K/6000K

产品型号	功率	产品尺寸
Product Model	Power	Product Size
S20-10DX	10W	Ø40*L300mm

光束角 Beam Angle



磁吸转角泛光灯 Magnetic Flood Light

光源 Lamp: **OSRAM**

透镜 Lens: **GR OPTICS**

显指 CRI: $Ra \geq 90$

电压 Voltage: 48V

Feature: Smart (3CCT + DIM)
3000K/4000K/6000K

产品型号	功率	产品尺寸
Product Model	Power	Product Size
S20-16ZF	16W	L315*W315*H25mm

光束角 Beam Angle



线条灯系列 Regular Linear Light



圆形线型格栅灯 Linear Grille Light

光源 Lamp: **三安光电**


显指 CRI: $Ra \geq 90$

电压 Voltage: 180V-240V

色温 Color Temperature: 3000K/4000K/6000K

光束角 Beam Angle: 24°

产品型号	功率	产品尺寸
Product Model	Power	Product Size
YZ-D3301-10	10W	L214*W33*H57mm
YZ-D3301-20	20W	L346*W33*H57mm
YZ-D3301-30	30W	L478*W33*H57mm
YZ-D3301-40	33W	L611*W33*H57mm



方形线型泛光灯 Linear Flood Light

光源 Lamp: **三安光电**

显指 CRI: $Ra \geq 90$

电压 Voltage: 180V-240V

色温 Color Temperature: 3000K/4000K/6000K

光束角 Beam Angle: 120°

产品型号	功率	产品尺寸
Product Model	Power	Product Size
YZ-D3302A-10	10W	L240*W35*H40mm
YZ-D3302A-20	20W	L340*W35*H40mm
YZ-D3302A-30	30W	L470*W35*H40mm
YZ-D3302A-40	33W	L607*W35*H40mm

导轨头配件选择 Adaptor Selection For Regular Linear Light



- ☐ 二极导轨头 2 Wire Adaptor
☐ 三极导轨头 3 Wire Adaptor



- ☐ 二极导轨头 2 Wire Adaptor
☐ 三极导轨头 3 Wire Adaptor
☐ 导轨头固定式 Adaptor Fixed Type
☐ 导轨头可移动式 Adaptor Movable Type

涂鸦系统选配 Tuya System Option


- ☐ 蓝牙 Bluetooth
☐ 2.4G智能 2.4G Smart
☐ 紫蜂 Zigbee
☐ 蓝牙+MESH双模 Bluetooth+MESH

材质 Material

- ☐ 铝材+塑料 Aluminum+PC Cover

颜色 Color

- ☐ 黑色 Black
☐ 白色 White
☐ 金色 Gold
☐ 银色 Silver



■ 低压明装磁吸轨道条

Low Voltage Surface Mounted Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20-GD01/15/02/03

产品尺寸 Product Size


Length:

1000mm/1500mm

2000mm/3000mm

Width X Height:

26 X 51mm



■ 低压暗装磁吸轨道条

Low Voltage Emdeaded Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20-A-GD01/15/02/03

产品尺寸 Product Size


Length:

1000mm/1500mm

2000mm/3000mm

Width X Height:

65 X 47mm



■ 低压暗装磁吸轨道条

Low Voltage Emdeaded Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20-P-GD01/15/02/03

产品尺寸 Product Size


Length:

1000mm/1500mm

2000mm/3000mm

Width X Height:

63 X 47mm



■ 低压张力天花磁吸轨道条

Low Voltage Stretch Ceiling Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20-6705

产品尺寸 Product Size


Length:

1000mm/1500mm

2000mm/3000mm

Width X Height:

62 X 60mm



■ 低压张力天花磁吸轨道条

Low Voltage Stretch Ceiling Magnetic Track Rail

型号 Model No: S20-6704

产品尺寸 Product Size


Length:

1000mm/1500mm

2000mm/3000mm

Width X Height:

62 X 60mm



■ 轨道取电接头 Power Header

型号Model No: S20-D



■ I型轨道接头 I Connector

型号Model No: S20-I



■ L型轨道接头 L Connector

型号Model No: S20-L



■ T型轨道接头 T Connector

型号Model No: S20-T



■ X型轨道接头 X Connector

型号Model No: S20-X



■ S20明装转角接头 L Cover

型号Model No: S20-L2



■ R20暗装水平转角接头

Recessed L Cover

型号Model No: S20-L3



■ R20暗装垂直转角接头

Recessed L Cover For Wall

型号Model No: S20-L4



■ R20/35 三通 T Cover

型号Model No: S20-T



■ R20/35 四通 X Cover

型号Model No: S20-X



■ R20/35 防尘盖 Track Cover

型号Model No: S20-F



■ 吊线包 Hanging Wire Bag

型号Model No: S20-DX



■ 100W一体化电源

100W Integrated Supply Power

型号Model No: S20-48V 100W



■ 200W一体化电源

200W Integrated Supply Power

型号Model No: S20-48V 200W



■ DC48变压器 DC48 Transformer

型号Model No: S20-48V

涂鸦系统选配

Tuya System Option

- ☐ 蓝牙 Bluetooth ☐ 2.4G智能 2.4G Smart ☐ 紫蜂 Zigbee ☐ 蓝牙+MESH双模 Bluetooth+MESH

材质

Material

铝材+塑料 Aluminum+PC Cover

颜色

Color

黑色 Black 白色 White
金色 Gold 银色 Silver

NOVA LIGHTING

Commercial Lighting Solutions

Commercial Lighting Product Catalogue

COMMERCIAL & PROJECT LIGHTING SUPPLIER FROM CHINA



SCAN WHATSAPP
+86 19512288796